



Potravinářství a nápoje



Pneumatické prvky pro použití s pitnou vodou a v potravinářském průmyslu

CERTIFIKÁTY



- CE 98/83	- NSF	- CE 10/2011	- ROHS
- CE 1935/2004	- WRAS	- DVGW	



Nerezové válce dle normy ISO 6432, průměry 16 až 25 mm



Válce dle normy ISO 15552 série HCR, vysoká odolnost proti korozi, průměry 32 až 125 mm



Nerezové válce dle normy ISO 15552, průměry 32 až 125 mm



Regulátory tlaku pro použití s pitnou vodou, série BIT F, závitová připojení 1/8" a 1/4"



Nerezové kulaté válce, průměry 32 až 63 mm



Ventilové terminály pro prostředí se stříkající vodou, série HDM, EB 80 4 až 16 solenoidových ventilů



Nástrčná šroubení série F z bezolovnaté mosazi, pro hadice \varnothing 4 až 10 mm, závity M5 až 1/2"



Šroubení s převlečnou maticí z nerezové oceli AISI316, pro hadice \varnothing 6 až 10 mm, závity 1/8" až 1/2"



Nástrčná šroubení série F-E PLUS, F-NSF PLUS z bezolovnaté mosazi, pro hadice \varnothing 4 až 10 mm, závity M5 až 1/2"



Škrťací ventily z nerezové oceli AISI316, závity 1/8" až 1/2"



Nástrčná šroubení z nerezové oceli AISI316, pro hadice \varnothing 4 až 12 mm, závity M5 až 1/2"




Speciální nerezové válce



Standardní šroubení z nerezové oceli AISI316, závity 1/8" až 1/2"



A global company.



■ Metal Work Group of Companies

■ Authorized dealers

Our subsidiaries in Italy



Bari
Bergamo
Bologna

Brescia
Cremona
Lecco
- Varese

Mantova
Modena
Monza Brianza

Novara
Parma
Prato

Rimini
Torino
Treviso

Verona
Vicenza

Our subsidiaries in the world



Australia
Belgium
Brazil
China
Czech Republic

Denmark
Finland
France
Germany
Holland

India
Indonesia
Malaysia
Poland
Portugal

Romania
Russia
South Africa
Spain
Sweden

Switzerland
Thailand
Uk
Ukraine
Usa